



Quick Installation Guide

Powerline Adapter



For technical support, replacement services, user guides and other information, please visit <https://www.tp-link.com/support>, or simply scan the QR code.




*Images may differ from the actual products.

CONTENTS

01 /	Deutsch
05 /	English
09 /	Español
13 /	Ελληνικά
17 /	Français
21 /	Italiano
25 /	Português
29 /	Suomi
33 /	Nederlands
37 /	Svenska
41 /	Norsk
45 /	Dansk

Plug and Play

Hinweis: G.hn Powerline-Geräte sind nicht mit HomePlug AV/AV2 Powerline-Geräten kompatibel.



1. Verbinden Sie einen Adapter mittels eines Ethernetkabels mit einem LAN-Port Ihres Routers.
2. Stecken Sie den anderen Adapter in die Steckdose am gleichen Stromkreis.
3. Warten Sie, bis die Powerline-LED  an einem der Adapter dauerhaft grün leuchtet.
4. Verbinden Sie Ihren Computer mittels eines Ethernetkabels mit dem anderen Adapter.
5. Fertig!

Mehr: Um weitere Powerline-Adapter und -Extender mit den Standardeinstellungen hinzuzufügen, stecken Sie diese einfach in die Steckdosen desselben Schaltkreises.

Vorsicht


- Stecken Sie Powerlineadapter immer direkt in Wandsteckdosen. Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen.
- Haben Sie ein Gerät mit Frontsteckdose, können Sie an diese eine Mehrfachsteckdose anschließen.

Absichern Ihres Powerlinenetzes mittels der Pair-Taste

Hinweis: Wir empfehlen, die Adapter beim Pairing räumlich nahe beieinander zu betreiben.


Einrichten eines sicheren Netzes:

- 1 Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten jeweils an beiden Powerline-Adaptern die Taste **Pair** für 1 Sekunde. Die LED sollte zu blinken beginnen.
- 2 Wenn die Powerline-LED durchgehend grün leuchtet, ist der Vorgang abgeschlossen.



Haben Sie mehr als 2 Powerlinegeräte, wiederholen Sie die untenstehenden Schritte für jedes weitere Gerät:

- 1** Drücken Sie an einem Adapter, der bereits dem abgesicherten Netz angehört, für 1 Sekunde die **Pair**-Taste.
- 2** Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten am neuen Adapter für 1 Sekunde die **Pair**-Taste.
- 3** Wenn die Powerline-LED durchgehend grün leuchtet, ist der Vorgang abgeschlossen.



FAQ (Häufig gestellte Fragen)

F1. Wie setze ich meinen Powerlineadapter zurück?

A1. Halten Sie bei eingestecktem Powerline-Adapter die Pair-Taste gedrückt, bis alle LEDs ausgehen.

A2. Verwenden Sie zum Zurücksetzen des Powerlineadapters das tpPLC-Utility.

F2. Was kann ich tun, wenn mein Powerlinenetz keine Internetverbindung hat?

- A1. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Powerline-Geräte an derselben Schaltkreis befinden.
- A2. Überprüfen Sie, ob alle Powerline-LEDs  dauerhaft grün leuchten. Wenn nicht, koppeln Sie Ihre Adapter und WLAN-Adapter miteinander.
- A3. Stellen Sie sicher, dass sämtliche Kabel richtig angeschlossen sind.
- A4. Überprüfen Sie, ob Sie direkt an Ihrem Modem bzw. Router eine Internetverbindung haben.
- A5. Vergewissern Sie sich, dass die IP-Adresse Ihres Computers und die Ihres Routers sich im gleichen Adressbereich befinden.

F3. Was kann ich tun, wenn ein gepairter Powerlineadapter sich an einem anderen Ort nicht mit meinem Powerlinenetz verbindet?


- A1. Versuchen Sie es mit einer anderen Steckdose, und vergewissern Sie sich, dass diese im gleichen Stromkreis angeschlossen ist.
- A2. Versuchen Sie, die Geräte erneut zu koppeln, und überprüfen Sie, ob die Powerline-LED  dauerhaft grün leuchtet.
- A3. Überprüfen Sie, ob Geräte wie Waschmaschine, Klimagerät oder andere Haushaltsgeräte zu nah an den Powerlineadaptern betrieben werden. Verbinden Sie die fraglichen Geräte mit der Frontsteckdose eines Powerlineadapters, damit diese die Störungen filtert.

Erweiterte Konfigurationsaufgaben, wie Firmware-Upgrade und QoS-Konfiguration, können Sie mittels des tpPLC-Tools erledigen. Das tpPLC-Tool erhalten Sie auf TP-Links offizieller Webpräsenz.

Für technische Unterstützung, Austauschdienste, Benutzerhandbücher und weitere Informationen besuchen Sie bitte <https://www.tp-link.com/support>

Plug and Play

Note: G.hn powerline devices are not compatible with HomePlug AV/AV2 powerline devices.



1. Connect one adapter to a LAN port of your router using an Ethernet cable.
2. Plug the other adapter into the wall outlets on the same service panel.
3. Wait until the Powerline LED  on any adapter turns solid green.
4. Connect your computer to the adapter using an Ethernet cable.
5. Enjoy!

More: To add additional Powerline adapters and extenders with the default settings, simply plug them into the wall outlets on the same service panel.

Attention


- Plug the powerline devices directly into the wall outlets but not the power strips.
- For passthrough powerline devices, plug the power strips into the integrated electrical sockets of the powerline devices.

Secure the Powerline Network with the Pair Button

Tips: We recommend that you plug in the powerline devices near each other when pairing.


Set up a secure network:

- 1 Within 2 minutes, press the **Pair** button for 1 second on each adapter. The LED should start blinking.
- 2 When the Powerline LED turns solid green, it's done.



If you have more than 2 powerline devices, repeat the steps below on each additional devices to be configured:

- 1 Press the Pair button for 1 second on any powerline device in the secure network.
- 2 Within 2 minutes, press the Pair button for 1 second on the additional powerline device.
- 3 When the Powerline LED turns solid green, it's done.



FAQ (Frequently Asked Questions)

Q1. How do I reset my powerline adapter?

A1. With the powerline adapter plugged into to the electrical outlet, press and hold the Pair button until the all LEDs go off.

A2. Use the tpPLC Utility to reset the powerline adapter.

Q2. How to troubleshoot if there is no internet connection in my powerline network?

English

A1. Make sure all powerline devices are on the same service panel.

A2. Make sure all Powerline LEDs  are solid green. If not, pair your adapters and extenders again.

A3. Make sure all hardware connections are correctly and securely connected.

A4. Check if you have an internet connection by connecting the computer directly to the modem or router.

A5. Make sure your computer's IP address is in the same segment as your router's.

Q3. What can I do if a successfully-paired powerline device does not reconnect after it has been moved to a new location?

A1. Try another socket and make sure it is on the same service panel.

A2. Try to pair it again, and make sure the Powerline LED  is solid green.


A3. Check for possible interference, such as a washer, air conditioner or other household appliances that may be too close to one of the powerline devices. Plug the appliance into the integrated electrical socket (if the powerline device has one) to remove some electrical noise.

More advanced configurations, such as firmware upgrade and QoS configuration, can be accessed through the tpPLC Utility. You can install the tpPLC Utility from the TP-Link official website.

For technical support, replacement services, user guides, and other information, please visit <https://www.tp-link.com/support>

Conectar y usar

Nota: Los dispositivos de línea eléctrica G.hn no son compatibles con los dispositivos de línea eléctrica HomePlug AV/AV2.



1. Conecte un extensor a un puerto LAN de su router utilizando un cable Ethernet.
2. Enchufe el otro extensor en una toma de corriente del mismo cuadro eléctrico, a ser posible en el mismo diferencial.
3. Espere hasta que el indicador LED Powerline  de cualquiera de los extensores esté en verde fijo.
4. Conecte su ordenador al extensor utilizando un cable Ethernet.
5. ¡Disfrute de su conexión!

Más: Para añadir extensores Powerline adicionales con la configuración predeterminada, simplemente conéctelos a las tomas de pared del mismo cuadro eléctrico, a ser posible en el mismo diferencial.

Consideraciones

- Conecte los dispositivos Powerline directamente en enchufes de pared, no en regletas.
- Para dispositivos Powerline Passthrough, si dispone de regleta conéctela en los enchufes eléctricos integrados en los dispositivos Powerline.

Asegure la Red Powerline con el botón Pair

Consejos: Recomendamos que enchufe los dispositivos Powerline cerca uno del otro cuando los configure.


Configurar una red segura:

- 1 En un intervalo de 2 minutos, presione el botón Emparejar en los dispositivos Powerline durante 1 segundo. El LED del Powerline comenzará a parpadear.
- 2 Cuando el LED Powerline se vuelva verde fijo, estará listo.



Si tiene más de 2 dispositivos powerline, repita los siguientes pasos para configurar cada dispositivo adicional:

- 1** Presione el botón **Pair** 1 segundo en cualquier dispositivo en la red segura.
- 2** Antes de que transcurran 2 minutos, presione 1 segundo el botón **Emparejar** en el extensor adicional.
- 3** Cuando el indicador LED Powerline esté verde fijo, estará listo para su uso.



FAQ (Preguntas Frecuentes)

Q1. ¿Cómo reseteo mi dispositivo powerline?

A1. Con el extensor conectado a la toma de corriente, mantenga presionado el botón Emparejar hasta que todos los LED se apaguen.

A2. Utilice la Utilidad tpPLC para resetear el adaptador powerline.

Q2. ¿Cómo solucionar los problemas si no hay conexión a Internet en la red powerline?

Español

A1. Asegúrese de que todos los dispositivos Powerline están en el mismo cuadro eléctrico, a ser posible en el mismo diferencial.

A2. Asegúrese de que todos los LED Powerline  están en verde fijo. De lo contrario, empareje los adaptadores y extensores nuevamente.

A3. Asegúrese de que todas las conexiones hardware son correctas y de que los dispositivos están conectados de manera segura.

A4. Compruebe si tiene conexión a Internet conectando el ordenador directamente al módem o router.

A5. Asegúrese de que la dirección IP de su ordenador está en el mismo segmento que la dirección IP de su router.

Q3. ¿Qué puedo hacer si un dispositivo powerline correctamente emparejado no se reconecta después de haber sido movido a una nueva ubicación?

A1. Pruebe con otra toma de corriente y asegúrese de que está en el mismo cuadro eléctrico.

A2. Intente emparejarlo de nuevo y asegúrese de que el indicador LED Powerline  esté en verde fijo.


A3. Compruebe si existen posibles interferencias, como una lavadora, aire acondicionado u otros electrodomésticos que puedan estar cerca de uno de los dispositivos powerline. Enchufe el electrodoméstico en la toma de corriente integrada (si el dispositivo powerline tiene una) para eliminar cualquier ruido eléctrico.

Las configuraciones más avanzadas, como actualizaciones de firmware y configuraciones QoS, se pueden realizar mediante la Utilidad tpPLC. Puede instalar la Utilidad tpPLC desde la página oficial de TP-Link.

Para obtener soporte técnico, servicios de reemplazo, guías de usuario y otra información, visite <https://www.tp-link.com/support>

Plug and Play

Σημείωση: Οι συσκευές powerline τεχνολογίας G.hn δεν είναι συμβατές με συσκευές Powerline τεχνολογίας HomePlug AV/AV2.



1. Τοποθετείστε τον ένα προσαρμογέα σε μια πρίζα τοίχου και συνδέστε τον στη θύρα LAN του router μέσω ενός καλωδίου Ethernet.
2. Συνδέστε τον άλλο προσαρμογέα σε μια πρίζα τοίχου στην ίδια φάση ρεύματος.
3. Περιμένετε έως ότου το Powerline LED  ανάψει σταθερά με πράσινο χρώμα σε όλους τους προσαρμογείς.
4. Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο προσαρμογέα μέσω ενός καλωδίου Ethernet.
5. Απολαύστε!

Περισσότερα: Για να προσθέσετε επιπλέον προσαρμογείς Powerline και Powerline extenders με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, απλώς συνδέστε τους σε πρίζες τοίχου της ίδιας φάσης ρεύματος.

Προσοχή


- Συνδέστε τις συσκευές powerline απευθείας σε πρίζες στον τοίχο και όχι σε πολύμπριζα.
- Για συσκευές passthrough powerline (που έχουν ενσωματωμένη πρίζα), συνδέστε τυχόν πολύμπριζα στις ενσωματωμένες πρίζες των συσκευών powerline.

Ασφαλίστε το Δίκτυο Powerline χρησιμοποιώντας το Πλήκτρο Pair

Συμβουλές: Σας συνιστούμε, κατά τη διάρκεια του pairing, να έχετε τοποθετήσει τις συσκευές powerline σε κοντινές πρίζες.

Δημιουργία ασφαλούς δικτύου:

- 1 Εντός 2 λεπτών, πατήστε το πλήκτρο Pair σε κάθε προσαρμογέα για 1 δευτερόλεπτο. Το LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
- 2 Όταν το Powerline LED γίνει σταθερά πράσινο, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.




Εάν διαθέτετε περισσότερες από 2 συσκευές powerline, επαναλάβετε τα παρακάτω βήματα για κάθε πρόσθετη συσκευή που επιθυμείτε να ρυθμίσετε:

1 Πατήστε το πλήκτρο **Pair** για ένα δευτερόλεπτο σε οποιαδήποτε συσκευή powerline βρίσκεται ήδη στο ασφαλές δίκτυο.

2 Εντός δύο λεπτών, πατήστε το πλήκτρο **Pair** για ένα δευτερόλεπτο στη πρόσθετη συσκευή powerline.

3 Όταν το Powerline LED γίνει σταθερά πράσινο, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.



FAQ (Συχνές Ερωτήσεις)

E1. Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω reset στο powerline προσαρμογέα μου;

A1. Έχοντας ήδη τοποθετημένο τον προσαρμογέα powerline σε μία πρίζα τοίχου, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο Pair μέχρι να σβήσουν όλες οι λυχνίες LED.

A2. Χρησιμοποιείτε το tpPLC Utility για να πραγματοποιήσετε reset στο powerline προσαρμογέα σας.

E2. Τι μπορώ να κάνω αν δεν υπάρχει σύνδεση στο Internet μέσω του powerline δικτύου μου;

- A1. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές powerline βρίσκονται συνδεδεμένες στην ίδια φάση ρεύματος.
- A2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα Powerline LEDs  ανάβουν σταθερά με πράσινο χρώμα. Διαφορετικά, πραγματοποιείτε ξανά Pair στους προσαρμογείς powerline και στα powerline extenders.
- A3. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σταθερές και έχουν γίνει σωστά.
- A4. Ελέγξτε αν υπάρχει σύνδεση στο Internet συνδέοντας τον υπολογιστή σας απευθείας στο modem ή στο router σας.
- A5. Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας βρίσκεται στο ίδιο υποδίκτυο με την διεύθυνση IP του router σας.

E3. Τι μπορώ να κάνω αν μία συσκευή powerline η οποία είχε γίνει επιτυχώς pair στο παρελθόν δεν λειτουργεί μετά από κάποια αλλαγή θέσης;


- A1. Δοκιμάστε να τη συνδέσετε σε άλλη πρίζα και βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται συνδεδεμένη στην ίδια φάση ρεύματος.
- A2. Δοκιμάστε να τη κάντε ξανά Pair και βεβαιωθείτε ότι το Powerline LED  είναι σταθερά αναμμένο με πράσινο χρώμα.
- A3. Ελέγξτε για πιθανές παρεμβολές από άλλες συσκευές, όπως πλυντήρια, κλιματιστικά ή άλλες οικιακές ηλεκτρικές συσκευές που μπορεί να βρίσκονται πολύ κοντά στις συσκευές powerline. Συνδέστε την ηλεκτρική συσκευή στην ενσωματωμένη πρίζα ρεύματος (αν η συσκευή powerline διαθέτει κάποια) για να αφαιρέσετε κάποια ποσότητα ηλεκτρικού θορύβου.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πιο σύνθετες ρυθμίσεις, όπως ενημέρωση firmware και ρυθμίσεις QoS, μέσω του προγράμματος tpPLC Utility. Μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα tpPLC Utility από την επίσημη ιστοσελίδα της TP-Link.

Για τεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες αντικατάστασης, οδηγούς χρήσης και άλλες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://www.tp-link.com/support>

Plug and Play

Remarque : les appareils CPL G.hn ne sont pas compatibles avec les appareils CPL HomePlug AV/AV2.



1. Connecter l'un des adaptateurs au port LAN de votre routeur à l'aide d'un cordon Ethernet.
2. Branchez l'autre CPL dans les prises murales du même tableau électrique.
3. Attendez que le voyant Powerline (CPL)  de n'importe quel adaptateur devienne vert fixe.
4. Connecter votre ordinateur à l'adaptateur à l'aide d'un cordon Ethernet.
5. Appréciez !

Plus : Pour ajouter des CPL supplémentaires avec les paramètres par défaut, il suffit de les brancher sur les prises murales du même tableau électrique.

Attention


- Ne pas brancher les adaptateurs CPL à une multiprise mais directement à des prises électriques.
- Pour les adaptateurs avec prise gigogne, brancher les multiprises sur la prise femelle des adaptateurs CPL.

Sécuriser le réseau CPL à l'aide du bouton Pair

Astuces : Nous vous recommandons de brancher les adaptateurs l'un à côté de l'autre pour les appairer.



Paramétrer un réseau sécurisé :

- 1 Dans les 2 minutes, appuyez sur le bouton Pair pendant 1 seconde sur chaque adaptateur. La LED devrait commencer à clignoter.
- 2 Lorsque le voyant Powerline devient vert fixe, c'est fait.



Si vous avez plus de deux adaptateurs CPL, répéter les étapes ci-dessous pour chaque adaptateur à configurer :

- 1 Appuyer sur le bouton **Pair** d'un des adaptateurs du réseau sécurisé pendant 1 seconde.
- 2 Dans les deux minutes, appuyer sur le bouton **Pair** de l'adaptateur à ajouter au réseau pendant 1 seconde.
- 3 Lorsque le voyant Powerline devient vert fixe, c'est fait.



FAQ (Questions Fréquentes)

Q1. Comment réinitialiser mon adaptateur CPL ?

R1. Avec l'adaptateur CPL branché sur la prise électrique, maintenez enfoncé le bouton Pair jusqu'à ce que toutes les LED s'éteignent.

R2. Utiliser l'utilitaire tpPLC pour réinitialiser l'adaptateur CPL.

Q2. Comment dépanner l'absence d'accès à internet via mon réseau CPL ?

R1. Assurez-vous que tous les appareils CPL sont sur le même tableau électrique.

R2. Assurez-vous que tous les voyants CPL  sont allumés en vert fixe. Si ce n'est pas le cas, coupez vos adaptateurs et prolongateurs.

R3. Assurez vous que toutes les connexions physiques sont correctement réalisées.

R4. Vérifiez que la connexion internet est fonctionnelle par une connexion directe de l'ordinateur au modem/routeur.

R5. Assurez vous que votre ordinateur est dans le même sous réseau (adresse IP) que votre routeur.

Q3. Que faire si des adaptateurs CPL appairés ne se reconnectent pas quand je les déplace ?

R1. Essayez une autre prise et assurez-vous qu'elle se trouve sur le même tableau électrique.

R2. Essayez de le coupler à nouveau et assurez-vous que le voyant CPL  est vert fixe.


R3. Vérifier les éventuelles interférences, telles un séchoir, un climatiseur ou tout autre appareil domestique qui serait trop proche des adaptateurs CPL. Brancher l'appareil domestique à la prise femelle de l'adaptateur (S'il est pourvu d'une prise gigogne) pour filtrer tout bruit électronique éventuel.

Des configurations plus évoluées, telles la mise à jour du firmware ou le paramétrage de la QoS, peuvent être réalisées via l'utilitaire tpPLC. Vous pouvez installer l'utilitaire tpPLC après téléchargement depuis le site WEB TP-Link.

Pour l'assistance technique, les services de remplacement, les guides d'utilisation et d'autres informations, veuillez visiter <https://www.tp-link.com/support>

Plug and Play

Nota: i dispositivi powerline G.hn non sono compatibili con i dispositivi powerline HomePlug AV/AV2.



1. Collegate un adattatore powerline alla porta LAN del router mediante un cavo Ethernet.
2. Collegare l'altro adattatore alle prese a muro dello stesso impianto elettrico.
3. Attendi che il LED Powerline  su ogni adattatore diventi verde fisso.
4. Collegate il computer all'adattatore powerline mediante un cavo Ethernet.
5. Fatto!

Altro: Per aggiungere altri adattatori ed extender Powerline con le impostazioni predefinite, è sufficiente collegarli alle prese a muro dello stesso impianto elettrico.

Attenzione


- Inserite i dispositivi powerline nelle prese elettriche a muro, ma non nelle strisce multipresa.
- Per i dispositivi powerline con presa passante, collegate le strisce multipresa alla presa elettrica integrata dei dispositivi powerline.

Rendete sicura la Rete Powerline con il tasto Pair

Nota: Si consiglia di tenere i dispositivi powerline vicini fra loro quando si fa l'accoppiamento.


Per impostare una rete sicura:

- 1 Entro 2 minuti, premi per 1 secondo il pulsante Pair su ogni adattatore. Il LED dovrebbe iniziare a lampeggiare.
- 2 Quando il LED Powerline diventa verde fisso, è fatta.



Se avete più di 2 dispositivi powerline, ripetete i seguenti passaggi per ogni dispositivo aggiuntivo che deve essere configurato:

- 1 Premete il tasto **Pair** per 1 secondo di un qualsiasi dispositivo powerline presente nella rete sicura.
- 2 Entro 2 secondi, premete il tasto **Pair** per 1 secondo del dispositivo powerline che volete aggiungere.
- 3 Quando il LED Powerline diventa verde fisso, è fatta.



FAQ (Domande Frequenti)

Q1. Come posso resettare un dispositivo powerline?

- A1. Con l'adattatore powerline inserito nella presa elettrica, tieni premuto il pulsante Pair fino a quando tutti i LED si spengono.
- A2. Usate la tpPLC Utility per resettare l'adattatore powerline.

Q2. Cosa posso fare se non c'è connessione Internet nella rete powerline?

- A1. Assicurarsi che tutti i dispositivi powerline siano sullo stesso impianto elettrico.
- A2. Assicurati che tutti i LED Powerline  siano verde fisso. In caso contrario, accoppia gli adattatori e gli extender.
- A3. Assicuratevi che tutte le connessioni hardware siano corrette.
- A4. Verificate se avete connessione Internet collegando il computer direttamente al modem o al router.
- A5. Assicuratevi che l'indirizzo IP del computer sia nello stesso segmento del router.

Q3. Cosa posso fare se un dispositivo powerline accoppiato con successo non si riconnette una volta riposizionato?


- A1. Provare con un'altra presa e assicurarsi che si trovi sullo stesso impianto elettrico.
- A2. Prova ad accoppiarlo di nuovo, e assicurati che il LED Powerline  sia verde fisso.
- A3. Verificate possibili interferenze, quali frigoriferi, lavatrici o altri dispositivi elettrici vicini ad uno o più dispositivi powerline. Inserite il dispositivo elettrico nella presa elettrica integrata (se il dispositivo powerline ne ha una) per eliminare il disturbo elettrico.

Per configurazioni avanzate, come l'aggiornamento firmware e la configurazione del QoS, potete accedere ai dispositivi powerline tramite l'Utility tpPLC. Potete scaricare l'Utility tpPLC dal sito web ufficiale di TP-Link.

Per supporto tecnico, servizi di sostituzione, guide utente e altre informazioni, visita <https://www.tp-link.com/support>

Plug and Play

Nota: Os equipamentos powerline G.hn não são compatíveis com os equipamentos powerline HomePlug AV/AV2.



1. Ligue um adaptador Powerline a uma porta LAN do seu Router utilizando um cabo Ethernet.
2. Ligue o outro adaptador às tomadas de parede no mesmo painel de serviço.
3. Aguarde até que a LED Powerline  em qualquer adaptador fique verde contínuo.
4. Conecte o seu computador ao adaptador Powerline utilizando um cabo Ethernet.
5. Disfrute!

Mais: Para adicionar adaptadores e extensores Powerline adicionais com as definições predefinidas, basta ligá-los às tomadas de parede no mesmo painel de serviço.

Atenção


- Ligue os dispositivos Powerline diretamente em tomadas elétricas e não em extensões elétricas.
- Em dispositivos Powerline com tomada incluída, ligue as extensões elétricas diretamente na tomada elétrica do dispositivo Powerline.

Configurar a rede PowerLine através do botão Pair

Dica: Durante o processo de emparelhamento é recomendado colocar os dispositivos próximos uns dos outros.


Configurar uma rede segura:

- 1 Nos próximos 2 minutos, pressione o botão Pair durante 1 segundo em cada adaptador. A LED deve começar a piscar.
- 2 Quando a LED Powerline se tornar verde contínuo, está feito.



Se possuir mais do que 2 dispositivos Powerline, repita os passos abaixo nos dispositivos Powerline adicionais por forma a serem configurados:

- 1 Prima o botão **Pair** durante 1 segundo em qualquer um dos dispositivos na rede Powerline.
- 2 No intervalo de 2 minutos, pressione o botão **Pair** no equipamento Powerline adicional durante 1 segundo.
- 3 Quando a LED Powerline se tornar verde contínuo, está feito.



FAQ (Perguntas Frequentes)

Q1. Como posso repor as definições do meu Extensor Powerline?

R1. Com o adaptador Powerline ligado à tomada elétrica, pressione e mantenha pressionado o botão Pair até que todos as LEDs se apaguem.

R2. Utilize o utilitário tpPLC para repor as definições do adaptador Powerline.

Q2. Como solucionar os problemas caso não consiga obter ligação à Internet na sua rede powerline?

R1. Certifique-se de que todos os dispositivos Powerline estão no mesmo painel de serviço.

R2. Certifique-se de que todos as LEDs Powerline  estão verde contínuo. Caso contrário, emparelhe os seus adaptadores e extensores.

R3. Certifique-se que todas as ligações de Hardware estão corretamente efetuadas.

R4: Verifique se tem ligação à internet ligando o seu computador diretamente ao seu modem ou router.

R5. Certifique-se que o IP do seu computador está no mesmo segmento de rede do seu Router.

Q3. O que fazer no caso de um extensor previamente bem emparelhado não estabelecer a ligação após ter sido ligado noutra tomada elétrica?

R1. Experimente outra tomada e certifique-se de que está no mesmo circuito elétrico onde se encontra a unidade Powerline Principal.

R2. Tente emparelhar novamente e certifique-se de que a LED Powerline  está verde contínuo.


R3. Verifique a possibilidade de existirem equipamentos eletrodomésticos que possam causar interferências no circuito elétrico onde estão os adaptadores Powerline, tais como máquinas de lavar, ares-condicionados ou outros equipamentos eletrónicos. Ligue os dispositivos eletrónicos ou extensões diretamente na tomada elétrica integrada (se o dispositivo powerline tiver uma) de forma a remover o ruído elétrico.

Para configurações avançadas, tais como atualizações de firmware e definições de QoS, poderá utilizar o utilitário tpPLC. Poderá efetuar o download do utilitário a partir do site oficial da TP-Link.

Para obter suporte técnico, serviços de substituição, manuais do utilizador e outras informações, visite <https://www.tp-link.com/support>

Plug and Play

Huom: G.hn powerline -laitteet eivät ole yhteensopivia HomePlug AV/AV2 powerline -laitteiden kanssa.



1. Kytke yksi sovitin reitittimen LAN-porttiin Ethernet-kaapelilla.
2. Kytke toinen adapteri seinäpistorasiaan samassa huoltopaneelissa.
3. Odota, kunnes minkä tahansa adapterin Powerline LED  muuttuu vihreäksi.
4. Kytke tietokone sovittimeen käyttämällä Ethernet-kaapelia.
5. Hyviä hetkiä tuotteesi parissa!

Lisää: Voit lisätä ylimääräisiä Powerline-adaptoreita ja laajentimia oletusasetuksilla liittämällä ne seinäpistorasiaan samassa huoltopaneelissa.

Huomio


- Kytke Powerline-laitteet suoraan pistorasiaan ilman jatkojohtoa.
- Jos Powerline-laitteet ovat läpilaskevia, kytke jatkojohdot Powerline-laitteen integroituun pistorasiaan.

Muodosta Powerline-verkko Pair-painikkeella

Vinkkejä: Suosittelemme, että kytket Powerline-laitteet lähelle toisiaan laiteparin muodostamisen ajaksi.

Määritä suojattu verkko:

- 1 Kahden minuutin sisällä paina kunkin adapterin Pariliitä-painiketta yhden sekunnin ajan. LED alkaa vilkkua.
- 2 Kun Powerline LED palaa vihreänä, se on valmis.




Jos Powerline-tuotteita on useampi kuin 2, toista yllä olevat vaiheet kunkin määritettävän laitteen kohdalla:

1 Paina suojatun verkon kunkin Powerline-laitteen Pair-painiketta 1 sekunti.

2 Paina 2 minuutin sisällä toisen Powerline-laitteen Pair-painiketta 1 sekunnin ajan.

3 Kun Powerline LED palaa vihreänä, se on valmis.



FAQ (usein kysytyt kysymykset)

K1. Miten nollaan Powerline-sovittimen?

V1. Kun powerline-adapteri on kytkettynä pistorasiaan, pidä Pariliitä-painiketta painettuna, kunnes kaikki LEDit sammuvat.

V2. Nollaa Powerline-sovitin tpPLC-apuohjelmalla.

K2. Miten suoritan vianmäärityksen, jos Powerline-verkossa ei ole Internet-yhteyttä?

- V1. Varmista, että kaikki powerline-laitteet ovat samassa huoltopaneelissa.
- V2. Varmista, että kaikki Powerline LEDit  palavat vihreinä. Jos ne eivät pala, pariliitä adapterit ja laajentimet.
- V3. Varmista, että kaikki laiteliitännät on kytketty oikein ja tiukasti.
- V4. Tarkista Internet-yhteys kytkemällä tietokone suoraan modeemiin tai reitittimeen.
- V5. Varmista, että tietokoneen IP-osoite on samassa segmentissä kuin reitittimen.

K3. Mitä voin tehdä, jos Powerline-laite, jonka laiteparin muodostus on onnistunut, ei muodosta yhteyttä kun se siirretään uuteen paikkaan?


- V1. Kokeile toista pistorasiaa ja varmista, että se on samassa huoltopaneelissa.
- V2. Yritä pariliittää uudelleen ja varmista, että Powerline LED  palaa vihreänä.
- V3. Tarkista häiriöt, kuten pesukoneet, ilmastointilaitteet ja muut laitteet, jotka saattavat olla liian lähellä jotain Powerline-laitetta. Kytke laite integroituun sähköpistokkeeseen (jos Powerline-laitteessa on sellainen) vähentääksesi sähköistä kohinaa.

Lisäkonfiguraatioihin, kuten laiteohjelmistopäivityksiin ja QoS-konfiguraatioon, päästään tpPLC-apuohjelman kautta. Voit asentaa tpPLC-apuohjelman TP-Linkin viralliselta sivustolta.

Jos tarvitset teknistä tukea, vaihtopalvelua, käyttöoppaita tai muuta tietoa, käy osoitteessa <https://www.tp-link.com/support>

Plug en Play

Opmerking: G.hn powerline-apparaten zijn niet compatibel met HomePlug AV/AV2 powerline-apparaten.



1. Verbind één adapter met een LAN poort van uw router door gebruik te maken van een Ethernet kabel.
2. Steek de andere adapter in de wandcontactdozen op dezelfde stoppenkast.
3. Wacht totdat de Powerline-led  van de adapter groen brandt.
4. Verbind uw computer met de adapter door gebruik te maken van een Ethernet kabel.
5. Veel Plezier!

Meer: om extra Powerline-adapters en -extenders met de standaardinstellingen toe te voegen, sluit u ze gewoon aan op de wandcontactdozen op dezelfde stoppenkast.

Attentie


- Sluit de powerline adapters direct aan op wand stopcontacten en niet in verlengsnoeren.
- Voor passthrough powerline adapters, sluit de verlengsnoeren aan op de geïntegreerde stopcontacten van de powerline adapters.

Beveilig het Powerline Network met de Pair Knop.

Tips: We raden u aan om de powerline adapters in de buurt van elkaar aan te sluiten tijdens het pair proces.



Een beveiligd netwerk opzetten:

- 1** Druk binnen 2 minuten op de koppelknop van elke adapter en houd deze ca. 1 seconde ingedrukt. De led moet gaan knipperen.
- 2** Als de Powerline-led continu groen brandt, is het proces voltooid.



Als u meer dan 2 powerline adapters heeft, herhaal dan onderstaande stappen om elke adapter te configureren.

- 1** Druk op de **Pair** knop voor 1 seconde op elk powerline apparaat in het beveiligde netwerk.
- 2** Druk binnen 2 minuten, voor 1 seconde op de **Pair** knop van de extra powerline adapter.
- 3** Als de Powerline-led continu groen brandt, is het proces voltooid.



FAQ (Veelgestelde Vragen)

Q1. Hoe kan ik de powerline adapter resetten?

- A1. Steek de powerline-adapter in een stopcontact, houd de koppelknop ingedrukt totdat geen enkele led meer brandt.
- A2. Gebruik de tpPLC Utility om de powerline adapter te resetten.

Q2. Hoe problemen op te lossen als er geen internet verbinding is in mijn powerline netwerk?

- A1. Zorg ervoor dat alle powerline-apparaten zich op dezelfde fase bevinden.
- A2. Controleer of alle Powerline-leds  groen branden. Indien dit niet het geval is, koppel de adapters en extenders.
- A3. Zorg ervoor dat alle hardware verbindingen correct en vast zijn aangesloten.
- A4. Controleer of u een internet verbinding heeft door uw computer direct aan te sluiten op uw modem of router.
- A5. Zorg ervoor dat uw computer een IP adres heeft dat zich in dezelfde subnet bevindt als dat van uw router.

Q3. Wat kan ik doen als een succesvol gepaard powerline apparaat niet opnieuw verbindt nadat deze verplaatst is naar een nieuwe locatie?


- A1. Probeer een andere socket en zorg ervoor dat deze zich op dezelfde fase bevindt.
- A2. Probeer ze opnieuw te koppelen en controleer of de Powerline-led  groen brandt.
- A3. Controleer op mogelijke signaalstoringen, zoals een vaatwasser, airco of andere huishoudelijke apparaten dat mogelijk te dicht op de powerline adapters is aangesloten. Sluit het huishoudelijk apparaat aan op het geïntegreerde stopcontact (als de powerline adapter er een heeft) om eventuele signaal ruis uit te sluiten.

Meer geavanceerde configuraties, zoals een firmware upgrade en QoS configuraties zijn toegankelijk door de tpPLC Utility. U kunt de tpPLC Utility installeren vanaf TP-Link's officiële website.

Ga voor technische support, vervangende diensten, gebruiksaanwijzingen en andere informatie naar <https://www.tp-link.com/support>.

Plug and Play

Obs: G.hn powerline-enheter är ej kompatibla med HomePlug AV/AV2 powerline-enheter.



1. Anslut en adapter till en LAN-port i routern med en Ethernet-kabel.
2. Anslut den andra adaptorn till vägguttagen på samma servicepanel.
3. Vänta tills lysdioden för Powerline  på någon av adapterarna lyser konstant grön.
4. Anslut datorn till adaptorn med en Ethernet-kabel.
5. Njut!

Mer: För att lägga till ytterligare Powerline-adaptrar och extenders med standardinställningarna behöver du bara ansluta dem till vägguttagen på samma servicepanel.

Obs!


- Anslut powerline-enheter direkt i ett vägguttag – inte i ett grenuttag.
- För passthrough-powerline-enheter, anslut grenuttaget i det integrerade elektriska uttaget för powerline-enheter.

Säkra nätverk via elnätet med hopkopplings-knappen

Tips: Vi rekommenderar att ha powerline-enheterna nära varandra när du kopplar ihop dem.


Upprätta ett säkert nätverk:

- 1 Inom 2 minuter, tryck på hopkopplings-knappen i 1 sekund på respektive adapter. Lysdioden bör börja blinka.
- 2 När lysdioden för Powerline lyser konstant grön är det klart.



Om du har mer än 2 powerline-enheter, upprepa stegen nedan för varje ytterligare enhet som konfigureras:

- 1** Tryck på knappen **Pair** (koppla ihop) under 1 sekund på någon powerline-enhet i det säkra nätverket.
- 2** Inom 2 minuter, tryck på knappen **Pair** (koppla ihop) under en 1 sekund på en annan adapter.
- 3** När lysdioden för Powerline lyser konstant grön är det klart.



FAQ (Vanliga frågor)

Q1. Hur återställer jag min Powerline-adapter?

A1. När powerline-adaptern är ansluten till ett eluttag, tryck på hopkopplings-knappen och håll den intryckt tills alla lysdioder slocknar.

A2. Använd tpPLC för att återställa Powerline-adaptern.

Q2. Hur gör jag för att felsöka om det inte finns internet-anslutning i mitt powerline nätverk?

- A1. Se till att alla Powerline-enheter är anslutna till samma servicepanel.
- A2. Kontrollera så att alla lysdioder för Powerline  lyser konstant gröna. Om inte, koppla ihop dina adapttrar och extenders.
- A3. Kontrollera att alla kablar och kort är ordentligt anslutna.
- A4. Kontrollera om du har en internet-anslutning genom att ansluta datorn direkt till modemmet eller routern.
- A5. Kontrollera att datorns IP-adress i samma segment som routerns.

Q3. Vad gör jag om en ansluten powerline-enhet inte återansluts efter att den har flyttats till en ny plats?


- A1. Försök med ett annat uttag och se till att det sitter på samma servicepanel.
- A2. Gör ett nytt försök att koppla ihop och se till att lysdioden för Powerline  lyser konstant grön.
- A3. Kontrollera om det finns några störningar, till exempel en tvättmaskin, luftkonditionering eller andra hushållsapparater i närheten av någon av powerline-enheterna. Anslut apparaten till den integrerade eluttaget (om Powerline-enheten har ett sådant) för att avlägsna eventuella elektriska störningar.

Mer avancerade konfigurationer, t.ex. uppgradering och QoS-konfiguration, kan nås via tpPLC Utility. Du kan installera tpPLC från TP-Link officiella webbplats.

För teknisk support, reservdelar, bruksanvisningar och övrig information, gå till <https://www.tp-link.com/support>

Plug and Play

Merk: G.hn strømlinjeenheter er ikke kompatible med HomePlug AV/AV2-strømlinjeenheter.



1. Koble en adapter til en LAN-port på ruteren med en Ethernet-kabel.
2. Koble den andre adapteren til stikkontaktene på samme servicepanel.
3. Vent til Strømlinje-lampen  på en adapter lyser grønt.
4. Koble datamaskinen til adapteren med en Ethernet-kabel.
5. God fornøyelse!

Mer: For å legge til flere Strømlinje-adaptere og -forlengere med standardinnstillingene, kobler du dem bare til stikkontaktene på samme servicepanel.

Obs


- Koble Strømlinje-enhetene direkte inn i stikkontakten, men ikke på grenuttakene.
- For Strømlinje-enheter for gjennomgang, plugges du grenuttakene inn i den integrerte stikkontakten til Strømlinje-enhetene.

Sikre Strømlinje-nettverket med sammenkoble-knappen

Tips: Vi anbefaler at du plugges Strømlinje-enhetene i nærheten av hverandre når du sammenkobler.


Konfigurere et sikkert nettverk:

- 1 Innen 2 minutter trykker du på **Pair** (Sammenkoble) i 1 sekund på hver adapter. LED-lampen skal begynne å blinke.
- 2 Når Strømlinje-LED-lampen lyser grønt, er det gjort.



Dersom du har mer enn 2 Strømlinje-enheter, gjentar du trinnene ovenfor for hver ekstra enhet som skal konfigureres:

- 1 Trykk **Pair** (Sammenkoble)-knappen i 1 sekund på hvilken som helst Strømlinje-enhet i det sikre nettverket.**
- 2 Innen 2 minutter trykker du **Pair** (Sammenkoble)-knappen i 1 sekund på den ekstra Strømlinje-enheten.**
- 3 Når Strømlinje-LED-lampen lyser grønt, er det gjort.**



Vanlige spørsmål (FAQ)

Q1. Hvordan tilbakestiller jeg Strømlinje-adapteren?

A1. Når strømadapteren er koblet til stikkontakten, trykker du på og holder **Pair** (Sammenkoble) inne til alle lysdiodene slukkes.

A2. Bruk tpPLC-verktøyet for å tilbakestille Strømlinje-adapteren.

Q2. Hvordan kan jeg feilsøke dersom det ikke er Internett-tilkobling på Strømlinje-nettverket?

- A1. Forsikre deg om at alle strømlinjeenheter er på samme servicepanel.
- A2. Kontroller at alle Strømlinje-lysdioder  lyser grønt. Hvis ikke, parer du adapterne og utviderne.
- A3. Sørg for at alle maskinvaretilkoblinger er riktig og godt tilkoblet.
- A4. Sjekk om du har Internett-tilkobling ved å koble datamaskinen direkte til modemmet eller ruterens.
- A5. Sørg for at datamaskinens IP-adresse er i samme segment som ruterens.

S3. Hva kan jeg gjøre dersom en Strømlinje-enhet med vellykket sammenkobling ikke kobler seg på igjen etter den har blitt flyttet til et nytt sted?


- A1. Prøv en annen stikkontakt og sørg for at den er på samme servicepanel.
- A2. Prøv å pare den igjen, og sørg for at Strømlinje LED  er konstant grønn.
- A3. Sjekk for mulig interferens, slik som en vaskemaskin, klimaanlegg eller andre husholdningsapparater som kan være for nært en av Strømlinje-enhetene. Koble apparatet inn i den integrerte stikkontakten (dersom Strømlinje-enheten har en) for å fjerne noe elektrisk støy.

Mer avansert konfigurasjon, slik som oppgradering av fastvare og QoS-konfigurasjon, er tilgjengelig via tpPLC-verktøyet. Du kan installere tpPLC-verktøyet fra TP-Links offisielle nettsted.

For teknisk støtte, erstatningstjenester, brukerhåndbøker og annen informasjon, besøk <https://www.tp-link.com/support>

Plug-and-Play

Bemærk: G.hn Powerline-enheder er ikke kompatible med HomePlug AV/AV2 Powerline-enheder.



1. Tilslut en adapter til en LAN-port på din router med et ethernetkabel.
2. Tilslut den anden adapter i stikkontakten i den samme kredsløbsboks.
3. Vent, indtil LED-lyset for Powerline  på enhver adapter lyser konstant grønt.
4. Forbind din computer til adapteren med et ethernetkabel.
5. Nyd det!

Mere: Hvis du vil tilføje yderligere Powerline-adaptere og -forlængere med standardindstillingerne, skal du tilslutte dem til stikkontakten i den samme kredsløbsboks.

Bemærk


- Sæt Powerline-enhederen direkte i stikkontakten, men ikke i stikdåser.
- For Powerline-enheder med passthrough kan man tilføje stikdåser til den integrerede elektriske stikkontakt på powerline-enhederne.

Forbind Powerline-netværket med parringsknappen

Tip: Vi anbefaler, at du tilslutter Powerline-enhederne tæt på hinanden, når der parres.

Opsætning af et sikkert netværk:

- 1 Inden for 2 minutter skal du trykke på parringsknappen i 1 sekund på hver adapter. LED-lyset bør begynde at blinke.
- 2 Når LED-lyset for Powerline lyser konstant grønt, er det gennemført.





Hvis du har mere end to Powerline-enheder, skal du gentage trinnene nedenfor for hver ekstra enhed, der skal konfigureres:

1 Tryk på **parringsknappen** i 1 sekund på en Powerline-enhed det sikre netværk.

2 Indenfor 2 minutter skal du trykke på parringsknappen i 1 sekund på den ekstra Powerline-adapter.

3 Når LED-lyset for Powerline lyser konstant grønt, er det gennemført.



FAQ (ofte stillede spørgsmål)

Spørgsmål 1. Hvordan nulstiller jeg Powerline-adapteren?

Svar 1. Med strømforsyningsadapteren tilsluttet til stikkontakten skal du holde parringsknappen nede indtil alle LED-lys slukker.

Svar 2. Brug tpPLC-værktøjet til at nulstille Powerline-adapteren.

Spørgsmål 2. Fejlfinding, hvis der ikke er internetforbindelse i mit Powerline-netværk?

Svar 1. Sørg for, at alle Powerline-enheder er i den samme kredsløbsboks.

Svar 2. Sørg for, at alle LED-lyset for Powerline  lyser konstant grønt. Hvis ikke, skal du parre dine adaptere og forlængere.

Svar 3. Tjek, at alle hardware forbindelser er tilsluttet korrekt og sikkert.

Svar 4. Tjek, om du har en internetforbindelse ved at forbinde computeren direkte til modemmet eller routeren.

Svar 5. Tjek, at din computers IP-adresse er i samme segment som din routers.

Spørgsmål 3. Hvad kan jeg gøre, hvis en korrekt parret Powerline-enhed ikke opretter forbindelse igen efter at den er blevet flyttet til et nyt sted?

Svar 1. Prøv en anden stikkontakt, og sørg for, at den er i samme kredsløbsboks. Svar 2. Prøv at parre den igen, og sørg for, at LED-lyset for Powerline  lyser konstant grønt.

Svar 3. Tjek efter mulig interferens, såsom vaskemaskiner, klimaanlæg eller andre husholdningsapparater, der kan være for tæt på en af Powerline-enhederne. Sæt stikket ind i det integrerede strømodtag (hvis Powerline-enheden har et) for at fjerne noget af den elektrisk støj.

Mere avancerede konfigurationer, som f. eks. opgradering af firmware og QoS-konfiguration, kan tilgås via tpPLC-værktøjet. Du kan installere tpPLC-værktøjet fra TP-Link's officielle hjemmeside.

Besøg <https://www.tp-link.com/support> for at få teknisk support, udskiftningsservice, brugervejledninger og andre oplysninger.

Deutsch

TP-Link erklärt hiermit, dass der Powerline-Adapter den wesentlichen Anforderungen und sonstigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU und (EU)2015/863 entspricht.

Die Original-EU-Konformitätserklärung kann in englischer Sprache hier heruntergeladen werden:
<https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

English

TP-Link hereby declares that the Powerline Adapter is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU and (EU)2015/863.

The original EU declaration of conformity may be found at <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Español

TP-Link declara por la presente que el adaptador Powerline cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes de las directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE y (UE) 2015/863.

La declaración original CE de la conformidad puede encontrarse en: <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Ελληνικά

Η TP-Link δηλώνει με το παρόν ότι ο προσαρμογέας Powerline συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU και (EU)2015/863.

Μπορείτε να δείτε την αρχική δήλωση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της Ε.Ε. στην ιστοσελίδα <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Français

TP-Link déclare par la présente que l'adaptateur CPL est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE)2015/863.

La déclaration CE de conformité originelle peut être trouvée à l'adresse <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Italiano

TP-Link dichiara con la presente che l'Adattatore Powerline è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU e (EU)2015/863. La dichiarazione di conformità EU originale si trova in <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Português

A TP-Link declara que o adaptador Powerline está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretivas 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE e (UE)2015/863. A declaração original de conformidade UE pode ser encontrada em <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Suomi

TP-Link täten vakuuttaa, että Powerline-adapteri on direktiivien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EY, 2011/65/EU ja (EU)2015/863 olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukainen. Alkuperäinen EU-säädöstenmukaisuusilmoitus on osoitteessa <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Nederlands

TP-Link verklaart hierbij dat de Powerline Adapter in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU en (EU)2015/863. De oorspronkelijke EU verklaring van overeenstemming is te vinden op <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Svenska

TP-Link försäkrar härmed att Powerline-adaptern uppfyller de grundläggande kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiven 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU och (EU) 2015/863. Den ursprungliga EU-försäkran om överensstämmelse kan hittas på <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Norsk

TP-Link erklærer herved at Powerline-adapteren er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EF, 2011/65/EU og (EU) 2015/863. Den opprinnelige EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Dansk

TP-Link erklærer hermed, at Powerline adapteren er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EF, 2011/65/EU og (EU)2015/863. Den oprindelige EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Deutsch

Sicherheitsinformationen

- Halten Sie das Gerät fern von Wasser, Feuchtigkeit, Feuer oder sehr warmen Umgebungen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen oder zu manipulieren. Wenn Sie Service benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.
- Hat Ihr Gerät eine Frontsteckdose, können Sie an dieses eine Mehrfachsteckdose anschließen, aber Ihre Geräte dürfen nicht anderweitig hintereinander gesteckt werden.
- Nicht hintereinander stecken.
- Keine Steckergeräte einstecken.
- Stecken Sie Ihre Powerlineadapter direkt in Ihre Wandsteckdosen statt in Mehrfachsteckdosen.
- Schließen Sie das Produkt über den Stecker an eine Wandsteckdose mit Erdungsanschluss an.



Bitte folgen Sie diesen Anweisungen, wenn sie das Gerät betreiben. Bei unsachgemäßer Verwendung können wir nicht garantieren, dass keine Unfälle oder Schäden auftreten. Behandeln Sie das Gerät pfleglich und auf eigene Gefahr.

Nur für Original-TP-Link-Produkte. Informationen über die Garantiezeit, Regelungen und Verfahrensweisen finden Sie unter <https://www.tp-link.com/de/support>

DIESE GARANTIE VERLEIHT IHNEN BESTIMMTE RECHTE, DIE VON DEM VERKAUFSLAND ABHÄNGIG SEIN KÖNNEN.

BIS ZU DEN GESETZLICHEN GRENZEN ERSETZEN DIESE GARANTIE UND DIESE HILFESTELLUNGEN ANDERSARTIGE GARANTIEEN, HIFLESTELLUNGEN UND KONDITIONEN.

TP-Link garantiert für einen einwandfreien Zustand von originalverpackten TP-Link-Geräten hinsichtlich Funktion und Materialverarbeitung, normale Benutzung vorausgesetzt.

English

Safety Information

- Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device. If you need service, please contact us.
- For passthrough devices, plug the power strips into the integrated electrical sockets of the devices, but devices of the same or another type not be stacked in normal use.
- Plug the powerline devices directly into the wall outlets but not the power strips.
- Plug the product into the wall outlets with earthing connection through the plug.



Please read and follow the above safety information when operating the device. We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk.

For TP-Link Branded Products Only. For the information about warranty period, policy and procedures, please visit <https://www.tp-link.com/en/support>

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE).

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS.

TP-Link warrants the TP-Link branded hardware product contained in the original packaging against defects in materials and workmanship when used normally in according with TP-Link' s guidelines for some period which depends on the local service from the date of original retail purchase by the end-user purchaser.

Español

Información de Seguridad

- Mantenga el dispositivo fuera del agua, fuego, humedad o entornos calurosos.

- No intente desmontarlo, repararlo o modificar el dispositivo. Si necesita servicio, contáctenos.
- Para dispositivos con enchufe incorporado, conecte la extensión eléctrica en el enchufe integrado en el dispositivo, para un uso normal no se deben apilar los dispositivos, ya sean del mismo o distinto tipo.
- Enchufe los dispositivos powerline directamente en enchufes de pared en lugar de regletas.
- Enchufa el producto a una toma de corriente con conexión a tierra.



Por favor lea y siga las indicaciones anteriores de seguridad cuando el dispositivo esté funcionando. No nos haremos responsables de posibles daños o accidentes que puedan ocurrir debido a un uso incorrecto del dispositivo. Por favor utilice este producto de manera correcta y bajo su propia responsabilidad.

Sólo para productos que porten la marca TP-Link. Para obtener información sobre el período de garantía, política y procedimientos, visitar <https://www.tp-link.com/es/support>

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y ES POSIBLE QUE USTED DISPONGA DE OTROS DERECHOS, LOS CUALES PUEDEN VARIAR SEGÚN EL ESTADO (O SEGÚN EL PAÍS O PROVINCIA). EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA JURISDICCIÓN LOCAL, ESTA GARANTÍA Y LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN ELLA SON EXCLUSIVOS EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, RECURSO Y CONDICIÓN.

TP-Link garantiza el producto de hardware que porta la marca TP-Link contenido en la caja original contra defectos en los materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso de acuerdo con las directrices de TP-Link por un periodo que depende del servicio local desde la fecha original de compra en la tienda por parte del usuario final adquiriente.

Ελληνικά

Πληροφορίες Ασφαλείας

- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από το νερό, τη φωτιά, την υγρασία ή το ζεστό περιβάλλον.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, επισκευάσετε ή τροποποιήσετε τη συσκευή.
- Για συσκευές passthrough powerline (που έχουν ενσωματωμένη πρίζα), συνδέστε τα πολύμπριζα στις ενσωματωμένες πρίζες των συσκευών, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχει συσσώρευση συσκευών είτε ίδιου είτε διαφορετικού τύπου.
- Συνδέστε τις συσκευές powerline απευθείας σε πρίζες τοίχου και όχι σε πολύμπριζα.



- Συνδέστε το προϊόν, μέσω του βύσματος, σε κάποια πρίζα τοίχου που να διαθέτει γείωση. Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε τις παραπάνω πληροφορίες ασφαλείας κατά τη χρήση της συσκευής. Δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν ατυχήματα ή βλάβες αν πραγματοποιήσετε λανθασμένη χρήση της συσκευής. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή προσεκτικά και με δική σας ευθύνη.

Μόνο για προϊόντα TP-Link. Για πληροφορίες σχετικά με την περίοδο εγγύησης, την πολιτική και τις διαδικασίες, επισκεφθείτε <https://www.tp-link.com/gr/support>

ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ (ΚΡΑΤΟΥΣ Ή ΠΕΡΙΟΧΗΣ).

ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ - ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠΕΡΚΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

Η TP-Link σας εγγυάται ότι τα προϊόντα TP-Link για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο εξαρτάται από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από τον τελικό καταναλωτή.

Français

Consignes de sécurité

- Maintenir l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou de tout environnement chaud.
- Ne pas tenter de démonter, réparer ou modifier l'appareil. Si vous avez besoin d'un service, veuillez nous contacter.
- Pour les CPL avec prise gigogne, brancher la multiprise dans la prise femelle du CPL, en revanche ne pas utiliser cette prise pour y connecter en usage normal un autre CPL.
- Branchez les CPL directement sur les prises murales, et non sur des multiprises.
- Branchez le produit dans les prises murales avec connexion à la terre via la fiche.



Merci de lire et de suivre les instructions de sécurité ci-dessus avant d'utiliser l'appareil. Nous ne pouvons garantir qu'aucun accident ou dommage ne se produira en raison d'un usage incorrect de l'appareil. Merci d'utiliser cet appareil avec précaution, le non respect des consignes de sécurité est à vos risques et périls. Concerne les produits de marque TP-Link uniquement. Pour plus d'informations sur la période de garantie, les

conditions et les procédures, veuillez visiter <https://www.tp-link.com/fr/support>

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPECIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ETAT, D'UN PAYS OU D'UNE PROVINCE A UNE AUTRE.

DANS LES LIMITES DU DROIT LOCAL, CETTE GARANTIE ET LES VOIES DE RECOURS SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUT AUTRES GARANTIES RECOURS ET CONDITIONS.

TP-Link garanti les matériels marqués TP-Link, conditionnés dans un emballage original : contre les défauts matériels et les malfaçons, s'ils sont utilisés normalement et selon les prescriptions de TP-Link, pour une durée : inscrite sur l'emballage du produit ; à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

Italiano

Informazioni di Sicurezza

- Tenete il dispositivo lontano da acqua, fuoco, umidità e ambienti troppo caldi.
- Non provate a disassemblare, riparare o modificare il dispositivo. Se vi serve assistenza, contattateci.
- Per i dispositivi passthrough, potete collegare le strisce multipresa alle prese elettriche integrate nei dispositivi, ma non potete collegare altri dispositivi del medesimo o di altro tipo.
- Inserite i dispositivi powerline direttamente nelle prese elettriche a muro ed evitate strisce multipresa, triple o altri adattatori elettrici.
- Collega il prodotto alle prese elettriche a muro con messa a terra attraverso la spina.

Leggete e seguite le informazioni di sicurezza sopra indicate quando utilizzate il dispositivo. Non possiamo garantire che non accadano incidenti o danni se si usa in modo improprio il dispositivo. Utilizzate questo prodotto con cura e lo fate funzionare a vostro rischio.

Esclusivamente per prodotti marchiati TP-Link. Per le informazioni relative a periodo di garanzia, policy e procedure, visita il sito <https://www.tp-link.com/it/support>

LA PRESENTE GARANZIA CONFERISCE SPECIFICI DIRITTI LEGALI, IN AGGIUNTA AI DIRITTI PREVISTI DALLA LOCALE LEGISLAZIONE.

NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, LA PRESENTE GARANZIA ED I RIMEDI INDICATI SONO ESCLUSIVI ED IN LUOGO A TUTTE LE ALTRE GARANZIE, RIMEDI E CONDIZIONI.

TP-Link garantisce i soli prodotti hardware marchiati TP-Link venduti nella rispettiva confezione originale non



compromessa ed utilizzati secondo le linee guida illustrate: Il periodo di tempo di validità della garanzia, nel rispetto delle normative vigenti, vale a partire dalla data riportata sulla prova d'acquisto da parte dell'utente finale.

Raccolta differenziata

Tipologia di imballaggio		Codice materiale
Scatola	Carta	PAP 21/PAP 20
Busta di Plastica	Plastica	PET 1/LDPE 4/HDPE 2/7 >PP+PE<
Cartoncino	Carta	PAP 22/PAP 20
Plastica Espansa	Plastica	7 EVA/LDPE 4
Guscio di Plastica	Plastica	PS 6/PVC 3
Pellicola Plastica	Plastica	LDPE 4/PET 1
Verifica le disposizioni del tuo Comune.		

* Questa QIG è valida per più modelli. Si prega di fare riferimento al prodotto effettivamente acquistato.

Português

Informação de Segurança

- Mantenha o dispositivo afastado da água, fogo, humidade e ambientes quentes.
- Não tente abrir, reparar ou modificar o dispositivo. Se precisar de assistência, contacte-nos.
- Para dispositivos com tomadas de passagem de energia, estes devem ser ligados diretamente à tomada, posteriormente poderá ligar extensões de energia elétricas nos dispositivos. Dispositivos do mesmo tipo ou similares não devem ser aglomerados.
- Ligue os produtos Powerline diretamente nas tomadas de energia e não a extensões de energia.
- Ligue o produto a tomadas de parede com ligação à terra através da ficha.

Por favor leia e siga as instruções de segurança acima quando operar o dispositivo. Não é garantido que acidentes ou estragos possam ocorrer devido à utilização incorreta do produto. Por favor utilize este produto corretamente.



Apenas para Produtos da Marca TP-Link. Para obter informações sobre o período de garantia, política e procedimentos, visite <https://www.tp-link.com/pt/support>

ESTA GARANTIA DÁ-LHE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS E PODERÁ TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM ENTRE ESTADOS (OU ENTRE PAÍSES OU PROVÍNCIAS).

ATÉ AO LIMITE PERMITIDO PELA LEI LOCAL, ESTA GARANTIA E OS RECURSOS ESTABELECIDOS SÃO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, RECURSOS E CONDIÇÕES.

A TP-Link fornece garantia a qualquer produto da marca TP-Link contido na embalagem original do produto, contra qualquer defeito nos materiais e construção, quando o mesmo é utilizado em condições normais e de acordo com as orientações fornecidas pela TP-Link, por um período definido pelo do serviço de apoio local a partir da data de compra pelo utilizador final.

Suomi

Turvallisuutta koskevat tiedot

- Pidä laite poissa vedestä, tulesta, kosteudesta ja kuumasta ympäristöstä.
- Älä yritä purkaa, korjata tai muuntaa laitetta. Jos tarvitset huoltoa, ota meihin yhteyttä.
- Yhdistä jatkojohto Passthrough-laitteiden kohdalla laitteiden integroituihin sähköpistokkeisiin, mutta saman tai eri tyyppin laitteita ei tule normikäytössä kasata yhteen.
- Kytke Powerline-laitteet suoraan seinäpistokkeisiin, ei jatkojohtoihin.
- Kytke tuote pistorasiaan pistokkeella, jossa on maadoitus.

Lue yllä olevat turvallisuustiedot ja noudata niitä käyttäessäsi laitetta. Emme voi taata, että laitteen virheellinen käyttö ei aiheuta onnettomuuksia tai vaurioita. Käytä tätä tuotetta varoen ja omalla vastuullasi.

Vain TP-Link merkisiä tuotteita. Lisätietoa takuujasta, -käytännöstä ja -toimenpiteistä löydät osoitteesta

<https://www.tp-link.com/en/support>

TÄMÄ TAKUU MYÖNTÄÄ KÄYTTÄJÄLLE TIETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA HÄNELLÄ VOI OLLA MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAKOKHTAISESTI.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN LAKI SEN SALLII, TÄMÄ TAKUU JA SEN MUKAISET KORJAUSKEINOT OVAT YKSINOMAISIA JA KORVAAVAT KAIKKI MUUT TAKUUT, KORJAUSKEINOT JA EHDOT.

TP-Link takaa, että TP-Link-merkkinen laitteistotuote, joka saapui alkuperäisessä pakkauksessa ei sisällä



materiaali- eikä valmistusvirheitä normaalissa TP-Link'in ohjeiden mukaisessa käytössä tiettyinä paikallisesta palvelusta riippuvana aikana siitä päivämäärästä lukien jona loppukäyttäjä sen alun perin hankki.

Nederlands

Veiligheidsinformatie

- Houd het apparaat uit de buurt van water, vuur, vochtigheid of warme omgevingen.
- Probeer het apparaat niet te demonteren, repareren of aan te passen. Als het product gerepareerd moet worden, neem dan contact met ons op.
- Sluit voor passthrough apparaten de stekkerdozen aan op de geïntegreerde elektrische aansluitingen van de apparaten. De apparaten van hetzelfde type of een ander type mogen bij normaal gebruik niet op elkaar worden gestapeld.
- Sluit de powerline apparaten rechtstreeks aan op het stopcontact, dus geen stekkerdoos/verlengsnoer.
- Sluit het product aan op een stopcontact met randaarde.



Lees en volg bovenstaande veiligheidsinformatie tijdens het gebruik van het apparaat. Wij kunnen niet garanderen dat er geen ongelukken of schade kan optreden als gevolg van onjuist gebruik van het apparaat. Gebruik dit product met zorg en gebruik op eigen risico.

Geldt alleen voor producten van het merk TP-Link. Voor meer informatie over de garantieperiode, voorwaarden en procedures kijk op: <https://www.tp-link.com/nl/support>

DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U KUNT NOG ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE PER LAND (OF PER PROVINCIE) KUNNEN VERSCHILLEN.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING ZIJN DEZE GARANTIE EN HET VERMELDE VERHAAL EXCLUSIEF EN KOMEN DIE IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, VERHALEN EN VOORWAARDEN.

TP-Link geeft garantie op het hardware product van het merk TP-Link in de originele verpakking voor gebreken in materialen en fabricage indien normaal gebruikt in overeenstemming met de richtlijnen van TP-Link gedurende een bepaalde periode afhankelijk van de service ter plaatse vanaf de oorspronkelijke datum van aanschaf via de detailhandel door de eindgebruiker-koper.

Svenska

Säkerhetsinformation

- Håll enheten borta från vatten, eld, fukt eller varma miljöer.
- Försök inte att montera isär, reparera eller modifiera enheten. Kontakta oss om du behöver service.
- Grenuttag kan anslutas till passthrough-enheters integrerade eluttag, men stapla inte enheter av samma eller annan typ vid normalt bruk.
- Anslut powerline-enheter direkt i vägganslutna eluttag, inte i förgreningskontakter.
- Anslut produkten till ett vägguttag med jordanslutning via stickkontakten.

Läs och följ ovanstående säkerhetsinformation när du använder enheten. Vi kan inte garantera att inga olyckor eller skador kan inträffa till följd av felaktig användning av produkten. Använd den här produkten med omsorg och på eget ansvar.

Enbart för produkter av märket TP-Link. För information om garantitid, policy och förfaranden, gå till <https://www.tp-link.com/en/support>

DEN HÄR GARANTIN GER DIG SPECIFIKA FORMELLA RÄTTIGHETER OCH DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN LAND TILL LAND (ELLER STAT ELLER PROVINS).

I DEN OMFATTNING SOM LOKALA LAGAR TILLÅTER ÄR DENNA GARANTI OCH GOTTGÖRANDEN EXKLUSIVA OCH I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, GOTTGÖRANDEN OCH VILLKOR.

TP-Link garanterar maskinvara av märket TP-Link i sin originalförpackning mot defekter i material eller sammansättning vid normal användning enligt TP-Links riktlinjer och under en period beroende på lokal underhållsservice baserat från ursprungliga inköpsdatumet för slutanvändaren.

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

- Hold enheten på trygg avstand fra vann, flammer og fuktige eller varme omgivelser.
- Ikke forsøk å demontere, reparere eller modifisere enheten. Kontakt oss hvis du trenger service.
- For gjennomgangskomponenter må du sette strømskinnene inn i enhetenes integrerte elektriske stikkontakter, men du må ikke bruke flere enheter av samme eller en annen type ved normal bruk.
- Koble strømenhetene direkte inn i veggkontakter, ikke i grenuttak.
- Koble produktet til veggkontaktene med jording via støpselet.



Les og følg den ovenstående sikkerhetsinformasjonen før du bruker enheten. Vi kan ikke garantere at ulykker eller skader ikke vil oppstå som følge av feil bruk av enheten. Bruk dette produktet med forsiktighet og på egen risiko.

Gjelder kun for produkter merket TP-Link. For informasjon om garantiperiode, retningslinjer og prosedyrer, vennligst besøk <https://www.tp-link.com/en/support>

DENNE GARANTIE GIR DEG SPESIFISERTE, RETTSLIGE RETTIGHETER, OG I TILLEGG KAN DU HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER MED JURISDIKSJON (ETTER LAND).

I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOKAL LOV ER DENNE GARANTIE OG LØSNINGENE SOM HER ER FREMSATT EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, LØSNINGER OG BETINGELSER.

TP-Link garanterer at det TP-Link-merkede maskinvareproduktet som ligger i den originale emballasjen er fri for feil i materialer og utførelse når det brukes på normal måte i samsvar med TP-Links retningslinjer i en periode som avhenger av lokale forhold fra den datoen sluttbrukeren opprinnelig kjøpte produktet fra en forhandler.

Dansk

Sikkerhedsoplysninger

- Hold apparatet væk fra vand, brand, fugt eller varme miljøer.
- Forsøg ikke at skille enheden ad, reparere eller ændre enheden. Hvis du har brug for hjælp skal du kontakte os kontakt os.
- For passthrough-enheder skal stikdåserne være sat i enhedernes integrerede strømkredsløb, men enheder med samme eller forskellige type må normalt ikke stables.
- Stik enheder med strømstik direkte i stikkontakten, ikke i stikdåser.
- Sæt produktet i stikkontakten med jordforbindelse via stikket.



Følg ovenstående vejledning, når du betjener enheden. Vi kan ikke garantere, at ingen ulykker eller skader sker på grund af forkert brug af enheden. Brug dette produkt med forsigtighed og på egen risiko.

Gælder kun TP-Link mærkevarer. For mere information om garanti og procedurer, gå venligst til

<https://www.tp-link.com/en/support>

DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER OG DU KAN HAVE ANDRE RETTIGHEDER SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT (ELLER FRA LAND ELLER PROVINS). INDENFOR LOVENS RAMMER ER GARANTIE OG RETSMIDLERNE DER FREMGÅR EKSKLUSIVE OG I STEDET FOR ALLE ANDRE RETTIGHEDER, RETSMIDLER OG BETINGELSER.

TP-Link garanterer at alle TP-Link hardware produkter indeholdt i den originale emballage ikke er behæftede med fejl på materialer og håndværk såfremt de bruges efter hensigten og i overensstemmelse med TP-Link's retningslinjer, indenfor en periode som afhænger af den lokale service, fra købsdatoen af den oprindelige slutbruger/køber.



<http://www.tp-link.com>